



130429/2022/KHK



KUKHK-19747/ZP/2022-8

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka (č. j.): KUKHK- 19747/ZP/2022 - 8

Vyřizuje:

Odbor | oddělení:

Ing. Eva Valterová
odbor životního prostředí a zem.
/vodního hospodářství

Mobil:

E-mail:

736521881

evalterova@kr-kralovehradecky.cz

Dle rozdělovníku

Datum:

3. 2. 2023

Počet listů: 3

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 1

Sp. znak, sk. režim: 231.2, A/20

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, (dále i vodní zákon) obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2022/023739, doručenou 30. 5. 2022), jakožto správce významného vodního toku Javorka o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Javorka pro ř. km 2,2 až 17,522, na území obcí: Chomutice, Ostroměř, Smidary, Ohnišťany, Staré Smrkovice, Nevratice, Sobčice.

Souřadnice začátku a konce řešeného území: X: 6663614, Y: 1031590, X:658059, Y: 1021805 (S-JTSK).

opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), na návrh Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO: 70890005

I. stanovuje

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území pro významný vodní tok Javorka pro ř. km 2,2 až 17,522, na území obcí Chomutice, Ostroměř, Smidary, Ohnišťany, Staré Smrkovice, Nevratice, Sobčice a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných firmou DHI a.s. v červnu 2021, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Záplavové území významného vodního toku Javorka pro ř. km 2,2 až 17,522, se stanovuje pro přirozené povodně a v návaznosti na vyhlášku č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace to je záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let, tzv. Q_{100} .

Záplavové území pro vodní tok Javorka bylo v minulosti stanoveno dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: 5373/ZP/2006 z 28. 4. 2010 pro ř. km 0,00 až 29,596.

Vyhlášením nového záplavového území opatřením obecné povahy se ruší platnost záplavového území stanoveného dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: 5373/ZP/2006 z 28. 4. 2010 v úseku ř. km 2,2 až 17,522. Pro úsek 0 až 2,2 a pro úsek 17,522 až 20,596 zůstává i nadále v platnosti.

II. vymezuje

podle § 66 odst. 2 vodního zákona rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Javorka pro ř. km 2,2 až 17,522, na území obcí Chomutice, Ostroměř, Smidary, Ohnišťany, Staré Smrkovice, Nevratice, Sobčice a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných v červnu 2021 společností DHI a.s., které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Aktivní zóna záplavového území pro vodní tok Javorka byla v minulosti vymezena dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: 5373/ZP/2006 z 28. 4. 2010 pro ř. km 0,00 až 29,596.

Vyhlášením nového záplavového území opatřením obecné povahy se ruší platnost vymezené aktivní zóny záplavového území stanoveného dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: 5373/ZP/2006 z 28. 4. 2010 v úseku ř. km 2,2 až 17,522. Pro úsek 0 až 2,2 a pro úsek 17,522 až 20,596 zůstává i nadále v platnosti.

Odůvodnění:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2022/023739, doručenu 30. 5. 2022), jakožto správce významného vodního toku Javorka o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Javorka pro ř. km 2,2 až 17,522, na území obcí: Chomutice, Ostroměř, Smidary, Ohnišťany, Staré Smrkovice, Nevratice, Sobčice.

Součástí žádostí byl návrh záplavového území v elektronické podobě. Podklad pro stanovení záplavového území ve výše uvedeném úseku vodního toku Javorka zpracovala společnost DHI a.s. v červnu 2021. Rozsah a hranice záplavového území byly zakresleny do mapového podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části a textové části návrhu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Javorka byl vymezen rozliv s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20, 100 a 500 let (zkráceně označováno Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}) a Q_a (aktivní zóna).

Povodí Labe, státní podnik, výše citovanou žádostí požádalo o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Javorka pro ř. km 2,2 až 17,522, na území obcí: Chomutice, Ostroměř, Smidary, Ohnišťany, Staré Smrkovice, Nevratice, Sobčice.

Záplavové území pro vodní tok Javorka bylo v minulosti stanoveno dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: 5373/ZP/2006 z 28. 4. 2010 pro ř. km 0,00 až 29,596.

Vyhlášením nového záplavového území opatřením obecné povahy se ruší platnost záplavového území stanoveného dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: 5373/ZP/2006 z 28. 4. 2010 v úseku ř. km 2,2 až 17,522. Pro úsek 0 až 2,2 a pro úsek 17,522 až 20,596 zůstává i nadále v platnosti.

Krajský úřad zpracoval návrh opatření obecné povahy na vyhlášení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Javorka, ř. km 2,2 až 17,522 a požádal o zveřejnění dotčené obce. K zveřejněnému návrhu na vymezení rozsahu záplavového území krajský úřad neobdržel ve stanoveném termínu žádné připomínky.

Opatření obecné povahy jsou dotčené obce: Chomutice, Ostroměř, Smidary, Ohnišťany, Staré Smrkovice, Nevratice, Sobčice

Záplavové území se nachází na k.ú.: Chomutice, Ostroměř, Červeněves, Obora u Chomutic, Smidary, Ohnišťany, Staré Smrkovice, Nevratice, Sobčice

Pro dané území jsou příslušné stavební úřady: MěÚ Nový Bydžov, MěÚ Hořice

Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností: MěÚ Nový Bydžov, MěÚ Hořice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují a vymezují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest správního řádu, pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a vodního zákona.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace .

Dále se krajský úřad zabýval ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona, kde se uvádí:

„Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatření obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.“

Pro stanovení podmínek v záplavovém území vodního toku mimo aktivní zónu vydalo Ministerstvo životního prostředí v listopadu 2019 ve Věstníku Ministerstva životního prostředí metodický pokyn. V metodickém pokynu jsou uvedeny možné podmínky, které by bylo vhodné pro nově stanovovaná či měněná záplavová území stanovit.

Krajskému úřadu nebyly, nejsou v případě předmětného úseku významného vodního toku Javorka známy specifické poměry v území, které by vyžadovaly výjimečné podmínky pro využívání souvisejícího záplavového území. Požádali jsme zároveň i Městský úřad Hořice, MěÚ Nový Bydžov, vykonávající státní správu na úseku vodního hospodářství, u kterého předpokládáme velmi dobrou místní znalost, místně příslušné stavební úřady, tj. MěÚ Nový Bydžov, MěÚ Hořice a také obce: Chomutice, Ostroměř, Smidary, Ohnišťany, Staré Smrkovice, Nevratice, Sobčice, zadavatele územního plánu o navržení podmínek omezující činnost v nově navrhovaném záplavovém území, ale žádné specifické, speciální návrhy jsme neobdrželi.

Povodí Labe, státní podnik, správce předmětného významného vodního toku navrhl omezující podmínky, které však kopírují všeobecné podmínky vycházející z již uvedeného metodického pokynu Ministerstva životního prostředí.

Již citovaný metodický pokyn uvádí následující doporučení:

- omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
- omezení skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminaci povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
- omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí – např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- zajistit zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.
- o omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úroveň podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_N (například Q_{100}),
- o požadavek na umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny Q_N (např. Q_{100}),
- o požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních),
- o požadavek na vybavení objektů prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře),
- o požadavek na přizpůsobení dispozice objektů hlavním směrům průtoků při povodňové situaci.

Jedná se o doporučení, nikoliv o podmínky, jak se v záplavovém území chovat, aby v případě povodní byly škody minimalizovány, zároveň se jedná o navržená doporučení, která mohou být konkretizována a uplatňována formou podmínek ve vydávaném vodohospodářském souhlasu, vydávaném dle § 17 vodního zákona nebo při zpracování územních plánů či povodňových plánů obcí, povodňových plánů jednotlivých nemovitostí v obci.. A musí být především v zájmu občanů, místní samosprávy i státní správy výše uvedené doporučení dodržovat, a to ve všech záplavových územích.

Toto opatření obecné povahy, včetně příloh, na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území, musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního úřadu obce, které se opatření obecné povahy dotkne (do této skupiny byla zahrnuta i obec s rozšířenou působností a obec se stavebním úřadem).

Na základě uvedeného žádáme Městský úřad Hořice, Městský Nový Bydžov a obce: Chomutice, Ostroměř, Smidary, Ohnišťany, Staré Smrkovice, Nevratice, Sobčice o zajištění zveřejnění tohoto opatření obecné povahy na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Zároveň je nutné s tímto opatřením obecné povahy zveřejnit i grafickou část záplavového území, kterého se změna týká. Po sejmutí z úřední desky je nutné zaslat opatření obecné povahy s uvedením data vyvěšení a data sejmutí zpět na krajský úřad.

Grafická část, obsahující rozsah záplavového území, je k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na adrese:

<https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/povodnova-ochrana/aktualizace-stanoveneho-zaplavoveho-uzemi-vyznamneho-vodniho-toku--javorka---r--km--2-2- -17-522-339815/>

Po sejmutí dokumentu z úřední desky je nutné dokument (bez mapových podkladů) vrátit Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Na dokumentu musí být vyznačeno, kdy byl vyvěšen na úřední desce a kdy byl sejmut z úřední desky.

Po nabytí účinnosti předá krajský úřad toto opatření obecné povahy a související mapový podklad Ministerstvu životního prostředí, které je na základě ustanovení § 66 odst. 6 vodního zákona zveřejněno na portále veřejné správy (<http://voda.gov.cz/portal/>). Na uvedeném portále bude opatření obecné povahy (včetně mapových podkladů) k dispozici po celou dobu své platnosti. Rovněž bude k dispozici i na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Poučení

Opatření obecné povahy ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

z p. Ing. Eva Valterová
odborný referent
oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník
Obce: Chomutice, Ostroměř, Smidary, Ohnišťany, Staré Smrkovice, Nevratice, Sobčice
MěÚ Hořice
MěÚ Nový Bydžov

Dále obdrží:
Povodí Labe, státní podnik a Ministerstvo životního prostředí

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě
umožňují dálkový přístup (§ 26 správního řádu)
(datum, razítko, podpis)

3.2.2023
Danková
OBEC SOBČICE
SOBČICE 25
508 01 HOŘICE
IČO: 002 72 108
Mob. 724 180 458 ③

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

20.2.2023
Danková
OBEC SOBČICE
SOBČICE 25
508 01 HOŘICE
IČO: 002 72 108
Mob. 724 180 458 ③

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě
(datum, razítko, podpis)

3.2.2023
Danková
OBEC SOBČICE
SOBČICE 25
508 01 HOŘICE
IČO: 002 72 108
Mob. 724 180 458 ③

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

20.2.2023
Danková
OBEC SOBČICE
SOBČICE 25
508 01 HOŘICE
IČO: 002 72 108
Mob. 724 180 458 ③